

Lautsprecher:

- 1 Bass SW215 2x15" Hybrid (mit Hochständerflansch)
- 3 Bass 15 Zoll Aktiv (mit Hochständerflansch)
- 4 Topteil Audio Zenit ND212 2x12"/1,4"
- 5 Topteil Audio Zenit ND12 12"/1,4" / Monitorfähig
- 7 Topteil DB PRO 10"/1" / Monitorfähig
- 2.1 Soundanlage mit aktiven 15" Bass inkl. Amp für
- 8 Topteile. Ideal für Familienfeiern, kinderleicht aufgebaut und von jederman zu bedienen!
- 9 2.1 Soundanlage 2x8" Bass 2x4"/1" Top (Gala & Sprachanwendungen)

1,6KW
500 Wrms

800 Wrms
400 Wrms
300 Wrms

500 + 2x250 Wrms
350Wrms+
2x 220Wrms



Endstufen:

- 10 Lexa Audio L9000QX / 4 Kanal
- 11 Lexa Audio L10KX / 2 Kanal 10KW
- 12 Endstufe 4 Kanal
- Endstufe konventionell

4x2000W (2,6KW 2,7Ω)
2x3KW (4KW@2,7Ω/ 5KW@2Ω)
4x800W
2x500W
(4Ω)



Controller Limiter:

- 13 DBX Driverack VENU360 Digital Speaker Prozessor
- 15 Controller Samson S3

digital AES 4in->6out
2/3/4 Wege



DJ Mixer:

- 17 Allen & Heath Xone 92
- 18 Pioneer DJM700
- 19 Yamaha MX12/4
- 20 Presonus Studio Live 16.0.2. (Digitalpult, 2 int. Effektgeräte, Komp/Gate usw.)

6 Kanal
4 Kanal
12 Kanal
12/4 Kanal
Digital



Abspielgeräte:

- 22 Multiformat Player Pioneer CDJ 2000 Nexus
- 23 Plattenspieler Numark TTX
- 24 Pioneer XDJ700 (USB oder Recordbox)

Funkmikrofone:

- 25 Sennheiser G2 Handsender (Superniere)
- Beyerdynamic TG 500 (Dyn. Handmikro oder Headset)

bis 30m
bis 120m



Mikrofone:

- Shure SM57 Instrumentenabnahme 40 Hz - 15 kHz
 26 Shure SM58 Gesangsmikrofon 50 Hz - 15 kHz
 27 SM57 für Instrumentenabnahme
- 28 DI/ Symmetrierboxen XLR/kli. In -> XLR out


**Lichttechnik & Effekte:**

- 29 Movingheads Beam Spot Wash 2,5°-36° 3in1
 durch Frostfilter auch perfekt zum beleuchten von großen Flächen 10R 280W
- 30 Movinghead Wash 19x15W RGBW Zoom 5°-60° 19x15W RGBW
- 32 LED Flat Multi Color Spot 229x 1/4W RGBA LEDS



- 33 Par 56 Lichtbar 4x300W

- 34 LED Pars 56 151 LEDS



- 35 LED Sticks 1m 252 LED RGBA

- 36 Stage Blinder 1300W



- 37 Lichterkette (klassisch 10x25w :-)



- 38 Theater Scheinwerfer, Torblende 60°, Warmweis 3200K 100W COB WW

- 39 Lichtsteuerpult Showdesigner 512 DMX 512

- 40 Showtec Infinity Chimp 100 inkl. 22" Touchscreen
 (erweiterbar auf 2. Touchscreen) DMX 1024



- 41 DMX Merger

- 42 Antari Professioneller Hazer (kein Fazer!) 1,5KW



- 43 Nebelmaschiene

- 44 Spiegelkugel 50cm inkl. Motor

- 45 Dimmer DMX 4Kanal Schuko 4x1000w

- 46 Bühnenplatten 2x1m für Komplettbühne bis max. 6x4m Variofüße 40-60cm

- 47 Stromverteilung 16A & 32A 400V auf Schuko



- 48 Profiler 1200W HMI Zoom/ Iris / Farbmagazin / DMX 1200W HMI

- 49 W-DMX Sender/ Empfänger 2,4 Ghz



**Kleiner Ground Support inkl. 6X4m Bühne
(Bild ohne Lichtinstallation)**



50

VideoTechnik:

- 60 Beamer 2700 ANSI Lumen
- Leinwand
- Leinwand
- Leinwand Ausziehbar
- LCD Display
- Videosplitter
- Videokabel
- Visualisierungssoftware

- XGA
- 1mx1,3m
- 1,4mx2,0m
- 1,65mx2,15m
- 40 Zoll
- 8 Fach
- bis 10m
- nur mit LJ



Sonstiges:

- FOH Platz: Allen & Heath ZED 428 Live Mixer
- 24x Mic, 2x Stereo, 6 Aux, 4x Sub, USB
- einfache Harting Verkabelung des Sideracks.
- Furmann PL-Plus E Power Conditioner
- TC Electronic D-Two Digital Effekt Prozessor
- Presonus ACP8 8 Kanal Compressor/Gate
- 2 x 30 Band Alesis M-EQ-230
- inkl. Multicore 30m 24/6 auf Harting

Mixer:



Siderack:



- 90 Kurbelstativ/Traversenlift
- 91 Kurbelstativ/Traversenlift
- Kurbelstativ/Traversenlift
- Truss 4 Punkt
- Lichtstativ für 4/6er Pars
- Boxenstativ K&M 214/6
- Distanzstange M20
- Stahlplatten für Truss



- 4m/100Kg
- 4,2m/125Kg
- 6,5m/220Kg
- 2,5m/3,0m/1m
- 2,85m/40Kg
- max.2,2m
- 1450mm
- 1mx1m
- 6x4m Bühnengröße
- 300l
- 350l
- 85l



- 92 Bühnenelemente inkl. 40-60cm Stellfüße
- Gastrokühlschrank
- Gastrokühlschrank
- Gastrokühlschrank



- Mobiler Spültisch
- mit Kaltwasseranschluss,
- Spülboy & Durchlauferhitzer und Abwasserpumpe

- Heizgebläse
- Diverse Bar Einrichtungen, Cocktailgläser, Maßkrüge,
- Longdrinkgläser usw.

- Molton 3m schwarz
- Bühnen Gaze
- Stehtische
- Biertischgarnituren
- Pagodenzelt zum auseinander Ziehen in 6x4m + 3x3m
- Partyzelt
- Profizelt Breite 6m Länge variabel in 8m oder 12m
- (Traufhöhe 2,6m; Gesamthöhe 3,67m)

auf Anfrage
32KW

auf Anfrage
bis 12 lfm
6x3m
10 Stk.
10 Stk.

4x8m
6x8m oder
6x12m

