

Lautsprecher:

- | | |
|--|---------|
| 1 Bass SW215 2x15" Hybrid | 1,6KW |
| 2 Bass Seeburg G1501 dp 15 Zoll Aktiv | 1,5 KW |
| 3 Bass RCF 8004 AS (auf Anfrage)
Alle Bässe sind Cardioid Konfigurierbar! | 1,25 KW |
| 4 Line Array RCF HDL 6 Firephase (auf Anfrage) | 1,4KW |
| 5 RCF TTW 4A 2x10"/1,5" Top Firephase + RDNET | 1,6KW |
| 6 RCF TT 10A MKII 10"/1" Top Firephase + RDNET
(Monitorfähig) | 1KW |

2.1 Soundanlage mit aktiven 15" Bass inkl. Amp für Topteile. ideal für Familienfeiern, kinderleicht aufgebaut und von jederman zu bedienen!

2.1 Soundanlage 2x8" Bass 2x4"/1" Top (Gala & Sprachanwendungen)



Endstufen:

- | | |
|---|---------------------------|
| 10 Ram Audio W12044
Endstufe konventionell | 4x2950W
2x500W
(4Ω) |
|---|---------------------------|



Controller Limiter:

- | | |
|--|-----------------------|
| 13 DBX Driverack VENU360 Digital Speaker Prozessor | digital AES 4in->6out |
|--|-----------------------|



Mischpulte:

- | | |
|---|---------------|
| 17 Allen & Heath Xone 96 | 6+2 Kanal USB |
| 18 Pioneer DJM700 | 4 Kanal |
| 19 Yamaha MX12/4 | 12 Kanal |
| 20 Presonus Studio Live 32SC (Digitalpult, 40 Kanäle) | Digital |



Abspielgeräte:

- | | |
|---|----|
| 22 Multiformat Player Pioneer
CDJ 2000 Nexus (auf Anfrage) | 24 |
| 23 Plattenspieler Numark TTX | 22 |
| 24 Pioneer XDJ700 (USB oder Recordbox) | |



Funkmikrofone:

- | | |
|---|----------|
| 25 Sennheiser G2 Handsender (Superniere) | bis 30m |
| Beyerdynamic TG 500 (Dyn. Handmikro oder Headset) | bis 120m |



Mikrofone:

- 26 Shure SM58 Gesangsmikrofon
- 27 SM57 für Instrumentenabnahme
- 28 Antensplitter mit Verstärkung und Richtantennen
- 28 DI/ Symmetrierboxen XLR/kli. In -> XLR out



Lichttechnik & Effekte:

- 29 Movingheads Beam Spot Wash 10°-40° 3in1 durch Frostfilter auch perfekt zum beleuchten von großen Flächen
- 30 Movinghead Wash 19x15W RGBW Zoom 5°-60°
- 31 Movinghead 150W BSW LED 2°-28° (nur 12Kg)
- 32 LED Flat Multi Color Spot
- 33 Par 56 Lichtbar
- 34 LED Pars 56
- 35 LED Sticks 1m
- 36 Stage Blinder
- 37 Lichterkette (klassisch 10x25w :-)
- 38 Theater Scheinwerfer, Torblende 60°, Warmweis 3200K
- 39 Lichtsteuerpult Showdesigner 512
- 40 Showtec Infinity Chimp 100 inkl. 22" Touchscreen (erweiterbar auf 2. Touchscreen)



- 41 DMX Splitter aktiv
- 42 Antari Professioneller Hazer (kein Fazer!)
- 43 Nebelmaschiene
- 44 Spiegelkugel 50cm
- 45 Dimmer DMX 4Kanal



- 47 Stromverteilung 16A & 32A
- 48 Profiler 1200W HMI Zoom/ Iris / Farbmagazin / DMX



50 Hz - 15 kHz

320W LED

19x15W RGBW

150W LED

229x 1/4W RGBA LEDS

4x300W

151 LEDs

252 LED RGBA

1300W

100W COB WW

DMX 512

DMX 1024

1,5KW

inkl. Motor


Schuko 4x1000w

400V auf Schuko

1200W HMI

Satteldachbühne 7x5m inkl. Bühne bis 0,90m Hoch

50



VideoTechnik:

- Beamer 2700 ANSI Lumen
- Beamer 6000 Ansi Lumen (auf Anfrage)
- 60 Roland V-8HD 8 Kanal Videomixer(inkl.Video Captur Card)
- Leinwand Ausziehbar
- LCD Display
- diverse Stream Kameras
- Videokabel Digital HDMI
- Visualisierungssoftware Modul8
- 110" 2,8m HD Videowall System Samsung (4x55" mit nur 3,5mm Stegbreite, 700mcd Helligkeit, Flugfähig)



- XGA
- WUXGA
- HDMI 8xIn / 3xOut
- bis 3,4mx2m
- 40 Zoll
- HD
- bis 25m
- nur mit LJ



Sonstiges:

Digital Mixer Presonus Studiolive 32 Serie III



- Kurbelstativ/Traversenlift
- 91 Kurbelstativ/Traversenlift Guil
- 92 Kurbelstativ/Traversenlift Fenix
- Truss 4 Punkt
- Lichtstativ für 4/6er Pars
- Boxenstativ K&M 214/6
- Distanzstange M20
- Stahlplatten für Truss



- 4m/100Kg
- 4,2m/125Kg
- 5,3m/230Kg



- 2,85m/40Kg
- max.2,2m
- 1450mm
- 1mx1m
- 8x6m Bühnengröße
- 300l
- 350l
- 85l

92 Bühnenelemente Stellfüße bis 90cm Bühnengröße

- Gastrokühlschrank
- Gastrokühlschrank
- Gastrokühlschrank



Mobiler Spültisch

mit Kaltwasseranschluss, Spülboy & Durchlauferhitzer und Abwasserpumpe

Heizgebläse elektrisch

Diverse Bar Einrichtungen, Cocktailgläser, Maßkrüge,

Longdrinkgläser usw.

Molton 3m schwarz

Bühnen Gaze

Stehtische

Biertischgarnituren

Pagodenzelt zum auseinander Ziehen in 6x4m + 3x3m

Partyzelt

Profizelt Breite 6m Länge variabel in 8m oder 12m

(Traufhöhe 2,6m; Gesamthöhe 3,67m)

auf Anfrage
18KW



auf Anfrage
bis 12 lfm
6x3m
10 Stk.
10 Stk.

4x8m
6x8m oder
6x12m

